

SWISS MADE

# STRÄSSLER RAFZ

## MUSKATMAHLWERKE

**dns**

Drehselstube  
Neckarsteinach  
[www.drehselstube.de](http://www.drehselstube.de)

**M**uskatmühlen mit einem Mahlwerk (Muskatreibwerk) aus Edelstahl der Firma Strässler erlauben die maximale Nutzung von Muskatnüssen. Gehalten durch einen massiven Mitnehmer werden feinste Spänchen von der Nuß „abgehobelt“. Im Gegensatz zu herkömmlichen Muskatreiben sind die Fingerkuppen stets außer Gefahr.

**Würzen auf den Punkt, Verletzung ausgeschlossen!**



### 120 mm Muskatmahlwerk

**Mühlen mit der langen Mahlstange** können durch das optional erhältliche Holzgewinde mit einem „Schraubdeckel“ versehen werden. Die Mühle kann so von oben befüllt werden.



#### Doc Drexlers Lesetipp:

Profittipp für den Bau einer Muskatmühle mit Holzgewinde, finden Sie in der 64 Seiten starken dns-Bauanleitung für Salz-, Pfeffer- und Gewürzmühlen


Art.-Nr. 8300-1



120 mm

### 80 mm Muskatmahlwerk

**Mühlen mit kurzer Mahlstange** werden durch eine unten am Mühlenkörper angebrachte Bohrung (Mindestdurchmesser 22 mm) befüllt.



80 mm





# Mahlwerke mit $\varnothing 45$ mm Scheibe - Modell bis 2020



## Muskatmahlwerk 80 mm – Bohrbilder und Durchmesser

Mit dem dns-Mühlenausdrehkopf

Bohr- $\varnothing 4$  mm  
(anschließend auf  $\varnothing 5,1$  mm  
aufbohren)




**Einstellende Schneidenüberstände:**

$\varnothing 45 = 10,1$  mm Zum Einstellen der Schneide ist ein Probestück hilfreich!

Mit einzelnen Bohrern

$\varnothing 5,1$  mm durchbohren





Zum Aufdrehen/Schaben der Unterseite auf  $\varnothing 45$  mm



## Muskatmahlwerk 120 mm – Bohrbilder und Durchmesser


Mit dem dns-Mühlenausdrehkopf



**Einstellende Schneidenüberstände:**

$\varnothing 45 = 10,1$  mm Zum Einstellen der Schneide ist ein Probestück hilfreich!


Mit einzelnen Bohrern



Zum Aufdrehen/Schaben der Unterseite auf  $\varnothing 45$  mm





# Mahlwerke mit $\varnothing 40$ mm Scheibe - Modell ab 2021



## Muskatmahlwerk 80 mm – Bohrbilder und Durchmesser

Mit dem dns-Mühlenausdrehkopf

Bohr- $\varnothing 4$  mm  
(anschließend auf  $\varnothing 5,1$  mm  
aufbohren)




**Einstellende Schneidenüberstände:**

$\varnothing 40 = 7,6$  mm Zum Einstellen der Schneide ist ein Probestück hilfreich!

Mit einzelnen Bohrern

$\varnothing 5,1$  mm durchbohren





Zum Aufdrehen/Schaben der Unterseite auf  $\varnothing 45$  mm



## Muskatmahlwerk 120 mm – Bohrbilder und Durchmesser


Mit dem dns-Mühlenausdrehkopf



**Einstellende Schneidenüberstände:**

$\varnothing 40 = 7,6$  mm Zum Einstellen der Schneide ist ein Probestück hilfreich!

Mit einzelnen Bohrern



Zum Aufdrehen/Schaben der Unterseite auf  $\varnothing 45$  mm

